



In atentie
SC _____
D-lui Director
Romania

Transmis, ____/____/____

OFFERTA NR. _____

Dorim să vă mulțumim pentru solicitarea de cerere de oferta si suntem incantati de a va prezenta oferta noastra pentru livrarea de bunuri, detaliate mai jos și reglementate de termenii nostri de vânzări generali.

Sperăm că această ofertă sa vina in inaitarea nevoilor dumneavoastra și vă mulțumim anticipat pentru interesul acordat produselor companiei noastre.

Va rugam sa nu ezitati sa ne contactati din nou, dacă aveți nevoie de informații suplimentare. In speranta unei viioare bune colaborari va incredintam de intreaga noastra consideratie.

SC TERRA MACHINES SRL
Ing. Barbu Neculai – Manager

ROBOT DE PULVERIZAT LINZE

MODEL:TSI-1300
Prodicator: LINZI



Descriere:

Proiectat pentru nevoile constante de pulverizare de înaltă calitate. Control inteligent, design alternativ de înaltă calitate, poate fi planificat și solicitat. Control inteligent, design alternativ de înaltă calitate, poate fi personalizat, poate fi personalizat și efectul de control poate fi obținut.



Detalii:

1. Structura produsului:

Această mașină adoptă un design general al structurii de cadru din oțel, iar corpul este stabil când mașina efectuează operațiuni de vopsire alternativă, operația de vopsire este continuă, iar corpul este stabil și excelent atunci când mașina efectuează operațiuni de vopsire alternativă.

Mașina este proiectată cu ferestre din sticlă transparentă pe ambele părți, care pot monitoriza starea operațiunii de vopsire prin pulverizare în orice moment.

2. Modul de mișcare alternativă:

Sina de glisare a brațului de vopsire este controlată de un convertizor de frecvență separat. Acest lucru asigură că șina de glisare de vopsire este controlată de un convertizor de frecvență separat șina este controlată de un convertor de frecvență separat Orice fluctuație este controlată pentru a asigura finisarea suprafeței piesei vopsite.

3. Dispozitivul alternativ și zona de vopsea cu pulverizare sunt proiectate separat:

TD6-UV adoptă un sistem inovator de răcire care poate disipa rapid căldura emisă atunci când lampa de uscare UV funcționează.

4. Sistem de control:

Adoptând un design de ecran tactil ușor de operator, controlul PLC este integrat în întreaga mașină pentru a obține un control simplu, rapid, rapid și continuu și o integrare în întreaga mașină pentru a obține un control simplu.

5. Sistem de evacuare a aerului sub presiune:

Filtrul instalat pe dispozitivul alternativ poate asigura curățenia aerului care intră din exterior. În plus, aerul care intră în dispozitivul alternativ poate fi păstrat curat. Acest design este complet izolat de zona de vopsire prin pulverizare.

Sistemul de presiune a aerului este responsabil pentru îndepărtarea excesului de ceață de vopsea. Sistemul de presiune a aerului este proiectat cu filtre duble pentru a elimina aerosolul de vopsea.

6. Panoul de operare:

Panoul de operare este controlat prin sistemul PLC:

- Optimizarea utilizării vopselei prin setarea parametrilor de vopsire prin pulverizare;
- Memorie de stocare proces de vopsire cu spray;
- Funcția de autodiagnosticare;
- Date de producție.

Parametrii tehnici:

- Lățimea maximă de pulverizare: 1100 mm;
- Grosimea maximă de prelucrare: 80 mm;
- Viteza de lucru: 1-2 min/üşă;
- Lungime de lucru: 2400 mm;
- Presiunea aerului de lucru: 0,6-0,8 Mpa;
- Tensiune: 380V/50 Hz;
- Putere totală: 7,5 Kw;



- Greutate: 3000 Kg;
- Dimensiuni: 8800x4700x2490 mm.

***Multumim pentru atentie!**

Compania continuă să îmbunătățească specificațiile produsului și detaliile de design, specificațiile sunt afișate aici sunt sub rezerva modificărilor fără notificare.

Acest model este recomandat pentru exploatarea intensiva de catre utilizatorii ambiciosi.

PREȚ fără TVA,

86.000,00 €

CONDITII COMERCIALE GENERALE

- **Documentatie tehnica:**
Oferta de fata include manualele de utilizare pentru echipament.
- **Poze cu titlu informativ,**
- **Modalitate de plata standard:**
40% avans si 60% inainte de livrare.
- **Termen de livrare:**
30- 60 de zile de la plata avansului pentru confirmarea comenzii.
- **Sarcinile beneficiarului:**
 - Asigură hala pentru amplasarea echipamentelor;
 - Asigură fundațiile necesare, realizate pe baza documentației asigurată de furnizor;(daca este cazul)
 - Asigură : tensiune 3x400V, 50Hz; priză de pământ; aer conform cu indicatiile furnizorului;
 - Asigura mijloace de ridicare si manevra adecvate pentru descarcarea si manipularea echipamentelor;
- **Garantie:**
12 luni de la instalare.
- **Valabilitate oferta:**
30 zile.

SC Terra Machines SRL

0770.311.718

Ing. Barbu Neculai

0723.937.277

